



TOOS DOOR


درب مقاوم در برابر حریق
با تاییدیه آتش نشانی

EMERGENCY EXIT DOOR

FIRE RATED DOORS

FIRE DOORS





TOOS DOOR

EMERGENCY EXIT DOOR
FIRE RATED DOOR
FIRE DOORS

www.toosdoor.com

TOOS DOOR

EMERGENCY EXIT DOOR
FIRE RATED DOOR
FIRE DOORS



Production line
Manufacture of fire doors



گروه تولیدی "توس در" (ایمن مهاران درب آپادانا) در فضایی با مساحت چهار هزار متر مربع در شهر مشهد در سال ۱۳۹۵ توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی افتتاح و اقدام به فعالیت نمود. این شرکت ابتدا فعالیت خود را با تولید درب های ضد سرقت شروع کرده و پس از توسعه‌ی بازار درب ضد حریق و افزایش نیاز بازار، با تجربه ۱۰ سال واردات و تامین درب های مقاوم در برابر حریق (ضد حریق) و یراق آلات و تجهیزان آتش بند از بهترین و معتبرترین کارخانجات دنیا و با بهره گیری از معتبرترین استانداردهای ایمنی و حریق اقدام به مهندسی معکوس درب های ضد حریق از روی نمونه های وارداتی با استاندارد UL و بومی سازی و ساخت آن ها نمود.


محصولات توس درب در آزمایشگاه های معتبر بین المللی نظیر "افکتیس" استانبول تحت استاندارد EN اروپا و همچنین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (BHRC) آزمون شده و دارای تاییدیه و گواهینامه می باشد و تحت نظرارت و بازدیدهای دوره ای این مراکز تایید صلاحیت ایمنی و آتش نشانی قرار گرفته است. همچنین عضو شرکت های تایید صلاحیت شده توسط سازمان آتش نشانی کلیه شهرهای کشور می باشد و در وب سایت سازمان آتش نشانی رجیستر شده و تحت نظرارت مستقیم این سازمان می باشد.

این گروه تولیدی توانسته است در عرصه های داخلی و بین المللی محصولات با کیفیت و دارای استانداردهای معتبر بین المللی را تولید و در اختیار صنایع ساختمانی و عمرانی قرار دهد. این محصولات با به کارگیری بهترین مواد اولیه و یراق آلات روز دنیا و به صورت کاملاً مکانیزه تحت نظرارت مرکز تحقیقات راه و ساختمان و نیز آزمایشگاه های داخلی و بین المللی معتبر تولید شده است.



TOOS DOOR

EMERGENCY EXIT DOOR
FIRE RATED DOOR
FIRE DOORS



METAL DOOR SWING METAL DOOR



درب فلزی ضد حریق

درب های مقاوم در برابر حریق فلزی با مقاومت ۲۴۰ دقیقه در برابر آتش زمان کافی جهت تخلیه سازی و جلوگیری از نفوذ آتش و دود ناشی از آن را در اختیار ساکنان قرار می دهد. سری درب های TOOS-M تمام فلزی بوده و در رنگ های مختلف بنا به سفارش مشتری عرضه می گردد.

کلیه یه راق آلات استفاده شده در این محصول دارای استانداردهای معترض می باشد. پنیک استفاده شده در این محصولات به صورت پیش فرض از برنده I-TEK می باشد که دارای نشان بین المللی UL بوده و ساخت کشور تایوان می باشد.



panic lock



glass



back handle

درب های فلزی چهارچوب کشویی



safety
and
more comfort
with
Toos door products




SWING METAL DOORS & GLASS
Fire rated door with Telescopic Frame



TOOS DOOR

EMERGENCY EXIT DOOR
FIRE RATED DOOR
FIRE DOORS




DECORATIVE DOOR WOODEN VENEER SERIES


درب فلزی با روکش چوب ضد حریق
درب مقاوم در برابر حریق دکوراتیو TOOS-W

درب های مقاوم در برابر حریق سری دکوراتیو با مقاومت ۹۰ دقیقه در برابر آتش زمان کافی جهت تخلیه سازی و جلوگیری از نفوذ حرارت و دود ناشی از آتش را در اختیار ساکنان قرار می دهد. در بسیاری از ساختمانهای اداری و مسکونی ظاهر دربهای مقاوم در برابر حریق فلزی معمولی موجب عدم تناسب اجزاء راهرو می شود و در نهایت عدم رضایت کارفرما را به دلیل ناهمگونی دربها مقاوم در برابر حریق فلزی با دربها ضد سرقت و آسانسور پروژه در پی دارد. شرکت تووس در جهت حل این مشکل، دربها مقاوم در برابر حریق سری دکوراتیو را ارائه نموده است و کارفرما می تواند طرح و جنس رویه مورد نظر خود را جهت هماهنگی و همسان شدن با سایر املاک های معماری و دکوراسیون داخلی خود سفارش دهد.

به طور معمول متریال مورد استفاده برای رویه دربها مقاوم در برابر حریق سری دکوراتیو یکی از موارد زیر می باشد:

- ورق MDF با ضخامت ۸ میلیمتر با طرح انتخابی CNC شده با روکش چوب
- ورق MDF با ضخامت ۸ میلیمتر با طرح انتخابی CNC شده با رنگ پولیشی
- ورق MDF روکش هایگلاس
- ورق MDF با رویه پرجسته با روکش چوب
- رویه شیشه سکوریت





DECORATIVE DOOR HIGH GLASS SERIES

درب ضد حریق با روکش هایگلس

TOOS DOOR
EMERGENCY EXIT DOOR
FIRE RATED DOOR
FIRE DOORS



**DECORATIVE DOOR
STEEL SERIES**

درب استیل ضد حریق

درب مقاوم در برابر حریق فلزی رویه استیل

گاهی کارفرما تمایل دارد تا دربهای مقاوم در برابر حریق خود را با دربهای آسانسور همسان سازی کند و از این طریق هارمونی بهتری در باکس آسانسور طبقات و یا در لابی پروژه ایجاد نماید.

شرکت تووس در برای حل این ایده، تولید دربهای مقاوم در برابر حریق با رویه استیل را در دستور کار خود قرار داده است و امکان ساخت دربهای با انواع رنگها و طرحهای استیل موجود در بازار بنا بر سفارش مشتری دارد. در این روش کارفرما می‌تواند یکی از انواع یک رو استیل، دو رو استیل و یا تمام استیل را انتخاب و سفارش دهد.

همچنین متیوال استینلس استیل با توجه به خاصیت ضد اکسید بودن، در پروژه‌هایی که در مناطق مرطوب و شرجی و در معرض زنگ زدن می‌باشند پیشنهاد می‌شود.



Hidden Hing
لولا مخفی



Mortise Handle
دستگیره پشت ضد حریق

درب های رویه شیشه ای خود حریق



EMERGENCY EXIT DOOR
FIRE RATED DOOR
FIRE DOORS

DECORATIVE DOOR GLASS SERIES



TOOS DOOR

EMERGENCY EXIT DOOR
FIRE RATED DOOR
FIRE DOORS

*every day
stay Safe with TOOS DOOR...*

DECORATIVE DOOR WOODEN VENEER (CNC) SERIES

درب ضد حریق با روکش چوبی CNC






توضیحات

درب های اتاق سرور

TOOS DOOREMERGENCY EXIT DOOR
FIRE RATED DOOR
FIRE DOORS

SERVER ROOM

درب اتاق سرور / تاسیسات



Ventilation Window

پنجره تهویه

درب ورودی اتاق های سرور و اتاق های تاسیسات از درب های ضد حریق استفاده میشود. این درب ها علاوه بر مقاومت در برابر حریق باید قابلیت محدود کردن تردد افراد را نیز داشته باشند، لذا عموماً از قفل های امنیتی ضد سرقت، یا قفل های دیجیتال در آنها استفاده میشود. با توجه به نیاز پروژه ها در موارد خاص امکان نصب پنجره های تهویه نیز وجود دارند.



Access Control

قفل دیجیتال

TOOS DOOR
EMERGENCY EXIT DOOR
FIRE RATED DOOR
FIRE DOORS



DOUBLE FIRE DOOR

درب های دو لنگه

درب های دو لنگه در ابعاد و رنگ های مختلف در دو مدل دو لنگه باز شو و تک لنگه باز شو قابل ارائه میباشد.

درب های تک لنگه باز شو : در یکی از درب ها از پنیک تک نقطه ای استفاده میشود و لنگه ای دوم توسط کلنگ از بالا و پایین به چهارچوب وصل میشوند. در این حالت به هنگام حریق تنها یکی از درب ها باز میشود و درب دوم در صورت نیاز قابل استفاده است.

درب دو لنگه باز شو : هر دو درب همواره قابل باز شدن و استفاده هستند و به یک دستگیره ۲ نقطه ای و یک دستگیره تک نقطه ای مجهز می باشند .

هولدر : بوسیله ای هولدرها درب همواره باز بوده و در صورت وقوع حریق از طریق BMS (سیستم مدیریت هوشمند ساختمان) درب آزاد و بسته میشود .

از شیشه های ضد حریق در درب های دو لنگه در ابعاد استاندارد می توان استفاده کرد.



پنجره



دستگیره پنیک



هولدر مغنتی تگهدارنده درب




دستگیره پشت ساده



HOSPITAL FIRE DOOR

درب های دو لنگه بیمارستانی

در این مدل ها جهت ایجاد محیطی بهداشتی و استرلیزه از رنگ های انتی باکتریال استفاده می شود. نصب کمربند استیل بر روی درب ها جهت جلوگیری از ضربه و صدمه به درب ها و نیز لولاهای بادبزنی (دو طرفه) جهت باز شدن درب ها در هر دو جهت از مزایای درب های بیمارستانی شرکت توس درب می باشد.




TOOS DOOR
EMERGENCY EXIT DOOR
FIRE RATED DOOR
FIRE DOORS

ACCESSORIES

High quality material





ACCESSORIES



لولا مخفی



چهارچوب از ورق روغنی ۱/۵ میلیمتری



لولا استوانه ای سه تکه فولادی



دستگیره پشت قفل شونده




دستگیره پشت ساده



دستگیره پشت لوکس



دستگیره پنیک تاچ جهت خروج اضطراری



دستگیره پنیک هندلی



چک آرام بند




نوار دود بند پف شونده




نوار دود بند بعد از احترق



شیشه ضد حریق



هولدر نگهدارنده درب مقاوم در برابر حریق



هواکش بابعاد مختلف، جهت درب های سروی

RAL 1000	RAL 2000	RAL 3000	RAL 4001	RAL 5000	RAL 6000
RAL 1001	RAL 2001	RAL 3001	RAL 4002	RAL 5001	RAL 6001
RAL 1002	RAL 2002	RAL 3002	RAL 4003	RAL 5002	RAL 6002
RAL 1003	RAL 2003	RAL 3003	RAL 4004	RAL 5003	RAL 6003
RAL 1004	RAL 2004	RAL 3004	RAL 4005	RAL 5004	RAL 6004
RAL 1005	RAL 2005	RAL 3005	RAL 4006	RAL 5005	RAL 6005


تنوع رنگ و امکان انتخاب رنگ های مختلف

TOOS DOOR
EMERGENCY EXIT DOOR
FIRE RATED DOOR
FIRE DOORS


Installation Methods

روش های نصب


چهار چوب تحت



چهار چوب کشویی دو تکه



چارچوب بال پروازی



3D PREVIEW FIRE DOOR



TOOS DOOR

EMERGENCY EXIT DOOR

FIRE RATED DOOR

FIRE DOORS



9001:2015





تولید کننده تخصصی درب های ضد حریق

TOOS DOOR

104 Unit- TERJER Building - No.191
(Nelson Mandela) Jordan Blv- Tehran

۰۲۱ - ۲۲۰۵۲۴۸۷ ۰۲۱ - ۲۶۲۳۰۳۲۲

تهران - جردن (بلوار نلسون ماندلا)

بالاتر از بلوار گلشهر - پلاک ۱۹۱

ساختمان ترژر - واحد ۱۰۴

۰۲۱ - ۲۶۲۳۰۳۲۲ ۰۲۱ - ۲۲۰۵۲۴۸۷

www.toosdoor.com

info@toosdoor.com

@toosdoor